



Reisemedizinischer Impfplaner Für **Kinder** und **Erwachsene**

In vier Schritten zum Ergebnis:


1. **Wer + Wo:** Auswahl des Reiselandes oder Reiseländer mit der Reisebedingung
2. **Was:** Liste den empfohlenen Impfungen. Erfassen welche Impfungen vorhanden sind und welche noch durchgeführt werden müssen
3. **Wie:** Auswahl der notwendigen Impfstoffe
4. **Impftabelle** mit Ausweisung der Impfabstände (auch als PDF zur Dokumentation)





Reisemedizinischer Impfplaner **Grundsätzlich**



- Sie können Ihre Praxisanschrift / Apothekenanschrift und zusätzlich ein Logo einmalig eingeben, das dann auf dem Ausdruck des Dokumentationsbogen und der Kompaktberatung erscheint.
- Der reisemedizinische Impfplaner erleichtert Ihnen einen Impfplan zusammen zu stellen.
- Die empfohlenen Impfungen basieren auf Länderinformationen.
- Sie bekommen eine Auswahl der Impfstoffe und können diese selber auswählen.
-  Das Ergebnis wird dann angezeigt und Sie können den Impfplan dann als PDF zur Dokumentation nutzen.


Wenn ein blaues Fragezeichen auftaucht, erhalten Sie jeweils zusätzliche Informationen.



Reisemedizinischer Impfplaner

Eingabe der Eigenen Daten und eines Logos

- Klicken Sie das orange Feld Einstellungen an



Referenzhandbuch Impf- und Reisemedizin

Impfplaner | Aktuelles | Länder | Impfungen | Krankheiten | Karten | Fachbeiträge Reisemedizin | Kostenübernahme | Fortbildung | Kompaktberatung | Formulare | Literatur

Einstellung Stempelfeld & Logo

Aktuelle Einstellung Stempelfeld: Text wie angegeben (s.u.).

Aktuelle Einstellung Logo: Es wird eine Hochauflösende Grafik verwendet.

Einstellungen ändern

Stempel Text Stempel Grafik Logo


Stempel:
 MedPrä GmbH
 Jägerrei 2
 40593 Düsseldorf
 Tel.: 0211-93899115
 Fax.: 0211-93899117
 E-Mail: info@medpra.de

speichern

Geben Sie hier bitte Ihre Adresse an.

Sie haben die Möglichkeit Ihre Praxisadresse oder ein Logo hier abzuspeichern. Dieses erscheint dann auf den Dokumentations PDFs am Ende des Impfplaners.

Sollten Sie darauf verzichten, wird auf den Dokumentationsbögen ein Stempelfeld ausgewiesen.


Beispiel

- Sie können nun über den Menüpunkt Stempel Text Ihre Adresse eingeben
- Der Menüpunkt Stempel Grafik ist dafür, wenn Sie eine Graphik mit Logo und Adresse haben, dies erscheint dann auf dem Ausdruck rechts
- Bei Logo kann ein eigenes Logo geladen werden, dass dann links im Ausdruck erscheint.



Reisemedizinischer Impfplaner

Referenzhandbuch Impf- und Reisemedizin

Seite durchsuchen
harald@medprae.de
[abmelden]

Impfplaner | Aktuelles | Länder | Impfungen | Krankheiten | Karten | Fachbeiträge Reisemedizin | Kostenübernahme | Fortbildung | Kompaktberatung | Formulare | Literatur

Reisemedizinischer Impfplaner

Bitte auswählen:
 Erwachsene Kinder

übernehmen

Einstellungen
Beschreibung

Drucken

Dieser Planer legt die Regeln in Deutschland zugrunde. Wir können trotz aller Sorgfalt nicht dafür haften, dass der Planer in jedem denkbaren Fall richtige Ergebnisse liefert und dass die Aktualität gewährleistet ist. Daher sind die ausgegebenen Informationen ausschließlich als Orientierungshilfe zu betrachten, insbesondere hinsichtlich Änderungen bei den Fachinformationen, zwischenzeitlichen Rote-Hand-Briefen und Änderungen im Verbreitungsmuster der Erkrankungen.

© MedP3 GmbH <https://www.handbuch-reisemedizin.de/>

Startseite | Kontakt | AGB | Impressum | Passwort ändern

Wählen Sie zunächst aus, ob es sich um ein **Kind** handelt (bis 18 Jahre) oder einem **Erwachsenen**.

Bei einem **Kind** müssen Sie anschließend das **Geburtsdatum** eingeben. Der Impfplaner weist nur die Impfungen aus, die in der jeweiligen Altersgruppe zugelassen sind. Z.B. wenn das Kind 3 Jahre alt ist, wird ein Impfstoff gegen Rota-Vieren nicht aufgeführt.

1. Schritt: Wer + Wo



Reisemedizinischer Impfplaner



Patientendaten

Sie können hier die Daten des Patienten eingeben, müssen dies aber nicht. Bitte beachten Sie, dass die Daten später im Ausdruck nur erscheinen (Dokumentation), wenn diese in der Maske eingegeben wurden.

Wichtig! Aus Datenschutzgründen werden die Daten der Patienten nicht gespeichert. Bei einem Neustart des Impfplaners sind die Patientendaten gelöscht.

Bemerkungen

Unter Bemerkungen können eigene Hinweise aufgenommen werden, die in der Dokumentations PDF übernommen werden.

The screenshot shows the 'Reisemedizinischer Impfplaner' interface. The 'Wer + Wo' tab is selected, and the form contains the following fields: 'Ihre Patienten/Referenz:' (with 'Herr' and 'Frau' radio buttons), 'Vorname', 'Nachname', 'Strasse', 'PLZ', 'Ort', 'Telefon', 'Geburtsdatum', 'Land', 'Reisebedingung', and 'Bemerkungen'. A 'Datenschutz' warning box is present at the bottom of the form area, stating: 'Die Daten, die Sie hier in dem Formular eingeben, werden nur temporär gespeichert und sofort unwiderruflich gelöscht, sobald Sie auf "Neustart" klicken, oder sich abmelden. Es erfolgt keine dauerhafte Speicherung oder Auswertung der hier von Ihnen gemachten Eingaben. Zum Schutz während der Übertragung ist Ihre Verbindung mit unserem Server verschlüsselt.'

1. Schritt: Wer + Wo



Reisemedizinischer Impfplaner



Pflichtfeld Länder und Geburtsdatum


Das einzige Pflichtfeld ist die Auswahl des Landes und die Reisebedingungen. Bei der Nutzung des **Kinderimpfplaners** noch **zusätzlich das Geburtsdatum**.

Bei Bedarf (z.B. Rundreisen) können mehrere Länder ausgewählt werden. Die benötigten Impfstoffe werden dann zusammengefasst für diese Länder ausgegeben.

Klicken Sie hierzu einfach auf das kleine + Symbol unterhalb der Länderauswahl.

Für jedes Land muss einzeln eine Reisebedingung ausgewählt werden.

Wenn Sie fertig sind, so klicken Sie auf "übernehmen" um die Daten zu übernehmen und zur nächsten Maske zu gelangen.



2. Schritt: Was



Reisemedizinischer Impfplaner



Liste mit Impfungen

In dieser Liste erhalten Sie eine Übersicht der nötigen Impfungen passend zu Ihrer vorhergegangenen Auswahl an Ländern und Reisebedingungen.

Sie können nun auswählen welche Impfungen durchgeführt werden sollen und für welche Impfungen ein Impfschutz besteht.

Es besteht auch die Möglichkeit eine Impfung abzulehnen. Eine Begründung dafür können Sie dann im 3. Schritt bei Wie eingeben

Impfung gegen	Impfschutz empfohlen	Schutz anzunehmen, wenn	Schutz besteht	Impfung nicht gewünscht
Diphtherie ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gelbfieber ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hepatitis A ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hepatitis B ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Masern ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pertussis (Keuchhusten) ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tetanus (Wundstarrkrampf) ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tollwut ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Typhus ⓘ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Weitere Impfungen hinzufügen (optional).

Bitte wählen

2. Schritt: Was



Reisemedizinischer Impfplaner



Weitere Impfungen

Sie haben auch die Möglichkeit noch weitere Impfungen, die in keinem Zusammenhang mit dem Reiseland stehen, auszuwählen. Siese werden dann auch gesondert in dem Dokumentationsbogen ausgewiesen.

Impfung gegen	Impfschutz empfohlen	Schutz anzunehmen, wenn	Schutz besteht	Impfung nicht gewünscht
<input checked="" type="checkbox"/> alle wählen <input checked="" type="checkbox"/> keine wählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cholera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FSME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> HPV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Influenza, aviäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Influenza, saisonale (Grippe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Japanische Enzephalitis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Meningokokken B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Meningokokken-Meningitis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

bitte wählen

3. Schritt: Wie



Reisemedizinischer Impfplaner



Liste mit Impfungen

Sie erhalten nun eine Übersicht, welche Impfungen durchgeführt werden sollen.



Reisemedizinischer Impfplaner
für Erwachsene

Wer + Wo Was **Wie** Ergebnis Neustart

Meike Mustermann
Musterallee 1
01234 Musterhdorf
Tel.: 01234-5678
Fax.: 01234-5679
eMail: musterfrau@muter-online.de

Frau Mustermann ist nicht Schwanger

Länder

- Brasilien (Abenteuer)

Impfungen

Dieser Schritt dient der Auswahl der Impfstoffe, die den zuvor ausgewählten Schutz erzeugen.

Impfung gegen	Geplant ist	Status
Diphtherie	Impfen	☒
Gelbfieber	Impfen	☒
Hepatitis A	Impfen	☒
Hepatitis B	vorhanden	✔
Masern	Impfen	☒
Pertussis (Keuchhusten)	Impfen	☒
Tetanus (Wundstarrkrampf)	Impfen	☒
Tollwut	vorhanden	✔
Fyphus	nicht Impfen	✔

✔ = OK, ☒ = bitte prüfen, ☒ = mehr als ein Impfstoff gewählt

Impfstoffauswahl

Bitte wählen Sie die Impfstoffe über vorangestellten Kästchen aus.

4. Schritt: Ergebnis



Reisemedizinischer Impfplaner



Fertig



Ihre eingegebenen Daten wurden verarbeitet und das Ergebnis liegt vor.

Auf dem Computer-Bildschirm sehen Sie nun einen Impfplan Der Ihnen die wichtigsten Informationen gibt und als Dokumentationsbogen genommen werden kann (Impfplan PDF (Kurzversion)).

Zusätzlich noch einmal eine ausführliche Beschreibung der Impfungen (Impfplan PDF (detailliert)).

Impfstoff	gegen	Schema	1. Impftermin	2. Impftermin	3. Impftermin	4. Impftermin	5. Impftermin
Tetap-Innen	Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), Tetanus	Auffrischung	0 Tage				
PolioB	Masern, Mumps, Röteln	Standard	0 Tage				
StamovB	Gelbfieber	Standard	0 Tage				
VarigB	Hepatitis A	Standard	0 Tage	180 - 240 Tage (6 - 18 Monate)			

Schutz gegen	Impfstoff	Impfalter	Kinderdosis	Erwachsenendosis	Schutz nach	Schutzdauer	Anmerkungen
Tetanus, Diphtherie, Pertussis (T, D, aP)	Keuchhustenimpfung	1. Lebensjahr	2 Dosen; 0 und mind. 1 Monat später	1 Dosis	1 Monat	10 Jahre	Keine Auffrischung erforderlich



4. Schritt: Ergebnis



Reisemedizinischer Impfplaner



Impfplan PDF (Kurzversion)

Der Impfplan in der „Kurzversion“ dient Ihnen zu Dokumentation und Planung der vorzunehmenden Impfungen.

Die Personalisierten Daten werden ebenso ausgegeben, wie auch Ihre Informationen zu den Impfungen, die Sie manuell eingegeben haben.

Sie können die PDF ausdrucken und/oder auf Ihrem Computer abspeichern, damit Sie jederzeit auf die Daten zurückgreifen können.

Impfplan
Datum: 23.04.2015
Meike Mustermann

Meike Mustermann
Musterallee 1
01234 Musterdorf
Tel.: 01234-5678
Fax.: 01234-5679
eMail: musterfrau@muter-online.de
Frau Mustermann ist nicht Schwanger

Länder

- Brasilien (Abenteuer)

Gewählte Impfstoffe

Impfstoff	gegen	Schema	1. Impftermin	2. Impftermin	3. Impftermin	4. Impftermin	5. Impftermin
TdaP-Immune	Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), Tetanus	Auffrischung	0 Tage				
Prioriv®	Masern, Mumps, Röteln	Standard	0 Tage	(28 Tage) Zweite Dosis nur für Frauen im gebärfähigen Alter, wenn bislang keine Röteln-Impfung dokumentiert ist.			
Stamaril®	Gelbfieber	Standard	0 Tage				
Vaqta®	Hepatitis A	Standard	0 Tage	180 - 540 Tage (6 - 18 Monate)			
	Hepatitis B	Impfschutz ist vorhanden bis: 09-2020					
	Tollwut	Impfschutz ist vorhanden bis: 8-2016					
	Typhus	Vom Reisenden nicht gewünscht.					

Hier können Sie weitere Impfungen eintragen, z.B. solche, die nicht reisebedingt sind.

4. Schritt: Ergebnis



Reisemedizinischer Impfplaner




Impfplan PDF (detailliert)

Mit Details zu Krankheiten und verwendeten Impfstoffen.

Impfplan PDF (detailliert)

Der Impfplan „detailliert“ bieten Ihnen zusätzliche Informationen zu den jeweiligen Impfungen.

Auch dieser erweiterte Version als PDF können Sie ausdrucken und/oder auf Ihrem Computer speichern.



Impfplan
Datum: 23.04.2015
Meike Mustermann

Meike Mustermann
Musterallee 1,
01234 Musterdorf

[Stempel]



Impfplan
Datum: 23.04.2015
Meike Mustermann

Viruserkrankung, die neben der klassischen Parotitis auch Pankreatitiden, Orchitiden und weitere Komplikationen hervorrufen kann. Lebendimpfung, Abstände zu anderen Lebendimpfungen beachten.

Impfschutz

Als geschützt gilt, wer 1970 oder davor geboren wurde oder zweimal als Kind gegen Mumps geimpft wurde oder einmal als Erwachsener gegen Mumps geimpft wurde.

Röteln

Exanthematische Viruskrankung, die ihre Bedeutung durch die Folgen einer Infektion von Schwangeren erhält, der Röteln-Embryopathie. Deren Bekämpfung erfordert das Angebot einer Impfung für alle Mädchen, da es aber stets Ungelimpfte geben wird, muss zusätzlich die Viruszirkulation durch Impfung auch der Jungen eingegrenzt werden. Frauen im gebärfähigen Alter sollten insgesamt zwei Röteln-Impfungen erhalten haben. Zweite Impfungen können mit MMR-Impfstoff gegeben werden. Lebendimpfung, Abstände zu anderen Lebendimpfungen beachten.

Impfschutz

Als geschützt gilt, wer 1970 oder davor geboren wurde oder zweimal als Kind gegen Röteln geimpft wurde oder einmal als Erwachsener gegen Röteln geimpft wurde. Bei Frauen im gebärfähigen Alter gilt abweichend, dass sie in jedem Falle zwei dokumentierte Röteln-Impfungen erhalten haben sollten.

Priorix® (3-fach-Impfstoff)

Schutz gegen	Mumps, Masern, Röteln
Impfprinzip	Lebendimpfstoff, zur Injektion
Impfstoff	Priorix®
Mindestalter	1 Jahr
Kinderdosis	2 Dosen: 0 und mind. 1 Monat später
Erwachsenendosis	1 Dosis
Erwachsene ab dem Alter von	18 Jahren (STIKO)
Schutz nach	nicht angegeben
Schutzdauer	auf Dauer
Schutzquote	96-99% Serokonversion nach einer Dosis
Anwendung in der Schwangerschaft	Kontraindikation!
Anmerkungen	KI, Hühnerkeiweißallergie und andere. Impfschutzüberprüfung nur bei nach 1970 Geb. (STIKO)

Gelbfieber

Im tropischen Afrika und nördlichen Südamerika (siehe Kartenteil) verbreitetes hämorrhagisches Fieber, das zwischen Mücken und Affen zirkuliert. Infizierte Menschen können das Gelbfieber jederzeit in Städte tragen, was gefährliche Ausbreitung zur Folge haben kann. Hohe Letalität, keine spezifische Therapie. Länder, in denen eine städtische Ausbreitung möglich ist, verlangen vom Einreisenden oft einen Impfnachweis, entweder nur bei Einreise aus Gelbfiebergebieten oder pauschal für alle Lebendimpfung, Abstände zu anderen Lebendimpfungen beachten.

Impfschutz

Eine Gelbfieberimpfung schützt gesunde Personen nach Einschätzung der WHO lebenslang. Bereits nach 10 Jahren ist nachimpfen, wenn eines der bereisten Länder es so fordert oder Zweifel an der vollen Immunkompetenz zum damaligen Impfungzeitpunkt bestehen (Alter unter 2 J., HIV-Infektion, Schwangerschaft, Unterernährung).

Stamaril®

Schutz gegen	Gelbfieber
Impfprinzip	Lebendimpfstoff zur Injektion
Impfstoff	Stamaril®

.de
inger

Schema	1. Impftermin	2. Impftermin	3. Impftermin	4. Impftermin	5. Impftermin
Auffrischung	0 Tage				
Standard	0 Tage	(28 Tage) Zweite Dosis nur für Frauen im gebärfähigen Alter, wenn bislang keine Röteln-Impfung dokumentiert ist.			
Standard	0 Tage				
Standard	0 Tage	180 - 540 Tage (6 - 18 Monate)			


Impfschutz ist vorhanden bis: 09-2020
Impfschutz ist vorhanden bis: 8-2016
Vom Reisenden nicht gewünscht.

eintragen, z.B. solche, die nicht reisebedingt sind.

heftige lokale Entzündungsreaktionen bis zum Ersticken hervorrufen und durch Toxinwirkung Komplikationen induziert. Die weltweiten Erkrankungszahlen sind infolge der Impfung deutlich t, die Impfung nur die Erkrankung, nicht aber die Verbreitung des Keims, der sich in der Flora gibt es zur Aufrechterhaltung des Impfschutzes keine Alternative.



Reisemedizinischer Impfplaner



VORSICHT Neustart

Wenn Sie eine neue Beratung durchführen möchten und auf Neustart gehen, **werden alle Daten, die Sie eingegeben haben gelöscht!**

Sollten Sie Anregungen haben, gerne auch zu unserem kompletten Reisemedizinischen Online-Tool, dann mailen Sie uns diese bitte unter info@medprae.de !